



NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

Iktatószám: 41282-5/2022/KTEF
Ügyintéző: Dr. Dávidovits Zsuzsanna,
+36 1 896 8604

*Kérem, hogy válaszában a fenti számra
hivatkozzon!*

Tárgy: Nyilvántartásba vétel, COMAP Hungaria
Kft., COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U
présidom

Hivatkozási szám: -

Ügyintézőjük: Lukács Zsolt

Mellékletek:

- Használati útmutató (1 oldal)
- Terméklista (1 oldal)

HATÁROZAT

A **COMAP Hungaria Kft.** (2040 Budaörs, Gyár utca 2.; a továbbiakban: Forgalmazó) kérelmére az általa forgalmazott és a **COMAP Italia S.p.a.** (Via Giuseppe di Vittorio, 37, 25030 Roncadelle BS, Olaszország) által gyártott **COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U présidomokat** (a továbbiakban: Termék) - ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén történő alkalmazásra - mint bejelentés köteles Terméket, közegészségügyi szempontból

nyilvántartásba veszem az alábbi alkalmazási feltételekkel:

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma:** 41282-5/2022/KTEF
- 2.) A Termék neve:** COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U présidom
- 3.) A Termék forgalmazójának neve:** COMAP Hungaria Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.)
- 4.) A Termék gyártójának neve:** COMAP Italia S.p.a. (Via Giuseppe di Vittorio, 37, 25030 Roncadelle BS, Olaszország)
- 5.) A Termék alkalmazási területe:** Ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás (max. 65°C)
- 6.) A Termék mérettartománya:** Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás
- 7.) A Termék típusai:** 45° könyök idom, könyök idom/ belső menetes, 90° könyök idom, könyök idom/ külső menetes, könyökidom prés-/ roppantógyűrűs csatlakozással, könyökidom/ hollandis csatlakozással, külső menetes könyök o-gyűrűs csatlakozással, szűkített T-idom, Egál T-idom, belső menetes T-idom, T-idom/ roppantógyűrűs csatlakozással, külső menetes T-idom, kettős T-idom, toldó idom, belső menetes csatlakozó, szűkítő idom, Hollandis csatlakozó/ lapos tömítéssel, Hollandis csatlakozó 3/4" eurokonusz, külső menetes csatlakozó, Hollandis csatlakozó/ M22-es o-gyűrű tömítés, csatlakozó/ roppantógyűrűs csatlakozással, külső menetes csatlakozó hengeres menettel, egyenes idom/ bekötőcsővel rézcsőhöz, kupak, átmeneti idom, rövidített falikorong, falikorong, szerelt falikorong, átmenő falikorong, préselhető csempecsap, csap csatlakozó, lapra szerelt/ dupla falikorong állítható,

Közegészségügyi Főosztály

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,

e-mail: kozegeszseg@nnk.gov.hu

Hivatali kapu KRID azonosító: 355530977

előszerelt T- falikorong (dupla), előszerelt falikorong vízszintes csatlakozással, hosszabbító csempecsaphoz, szerelt falikorong gipszkarton falhoz, golyósszelep préscsatlakozással

A Termék típusait (cikkszámokkal ellátva) a határozat mellékletét képező „COMAP Multiskin press Brass TH, H, U présidomok típusai, megnevezései” című dokumentum (a továbbiakban: Terméklista) tartalmazza.

8.) A Termék nyilvántartásba vételének időpontja: 2022. augusztus 03.

9.) A nyilvántartásba vétel kizárólag a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által 2022. június 20-én kiadott 18356-1/2022/LAB. számú, közegészségügyi vonatkozású szakvéleményével véleményezett a COMAP Hungaria Kft. által gyártott **COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U présidomra** vonatkozik.

10.) A nyilvántartásba vétel a **COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U présidom** Nemzeti Népegészségügyi Központhoz előzetesen benyújtott dokumentációban foglaltak szerinti felépítésű, azzal megegyező minőségű (vízzel érintkező szerkezeti anyagok) Termékre vonatkozik:

Vízzel érintkező alkatrész	Anyag/Típus	Gyártó	Külföldi engedély (Minősítés hőfoka)
szerelevény test	rézötvényzet/ CW617N	Metal Technology Srl. Zucchetti Mario SpA. Nuova Picafond Srl. Stamperi S.B.Srl.	4MS
sárgaréz rúd	rézötvényzet/ CW617N	Almag SpA Metalli Estrusi SpA HME Brass Italy SpA Metallurgica San Marco SpA	4MS
forrasanyag	ón	Supergalvanica Srl Galvanoelettronica Srl	-
tömítés	EPDM/ 4270	AR-TEX SpA	WRAS 1708528 (85°C)

4MS: „Procedure for the Acceptance of Metallic Materials Used for Products in Contact with Drinking Water” kiadvány alapján elfogadható ötvözet.

A Termék rendelkezik a Nemzeti Népegészségügyi Központ Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által is elfogadott külföldi higiénés minősítéssel (DVGW CW-8501CT0388) ivóvízben történő alkalmazásra vonatkozóan.

A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelése a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Termékben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni.

11.) A **COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U présidomhoz** a műszaki leírás mellé a Forgalmazó köteles a határozat mellékletét képező használati útmutatót mellékelni, amelyben tájékoztatja a fogyasztót az alkalmazás feltételeiről, a tisztítási és fertőtlenítési utasításról. A tisztítási, illetve fertőtlenítési utasítást (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a Gyártónak, illetve a Forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia. A Terméket kizárólag a felsorolt feltételek betartása mellett szabad alkalmazni.

A Termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001 (X. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), illetve a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.

12.) A használati útmutatóban rögzíteni szükséges, hogy a Terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

A Termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és megnövekedett klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel csökkenthető.

13.) A nyilvántartásba vett **COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U présidom közegészségügyi felülvizsgálatát** a Korm. rendelet 5. számú melléklet III. pontjában foglalt követelmények szerint, a bejelentőnek **ötévente** a Nemzeti Népegészségügyi Központnál kell kérelmezni.

14.) A **COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U présidomra**, az ivóvízre és a használati melegvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait a Forgalmazó, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

15.) A nyilvántartás adatainak módosítása csak a bejelentő adataiban bekövetkező változás miatt lehetséges.

16.) A felülvizsgálat elmulasztása, vagy a felülvizsgálat során a nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek megváltozása és ennek bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfeleléség a nyilvántartásba vétel visszavonását vonja maga után.

17.) A Forgalmazónak tájékoztatási kötelezettsége van továbbforgalmazáskor a nyilvántartásba vett termékek felhasználási feltételeire vonatkozóan.

Felhívom továbbá a Forgalmazó figyelmét, hogy az alkalmazási feltételek be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi a **COMAP Multiskin Press Brass TH, H, U présidom** használati útmutatója és terméklistája.

A Forgalmazó az eljárási cselekmény kapcsán a 96.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Budapest Környéki Törvényszékhez címezve, a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

INDOKOLÁS

A Forgalmazó 2022. július 25. napján kérelemmel fordult az NNK-hoz, melyben az általa forgalmazott és a COMAP Italia S.p.a. által gyártott **Termék** - ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén történő alkalmazás céljából – mint bejelentés köteles Termék, közegészségügyi szempontú nyilvántartásba vételének felülvizsgálatát kérelmezte.

Az iratok áttekintése után megállapítottam, hogy a Forgalmazó által benyújtott kérelem nem tekinthető felülvizsgálati kérelemnek, egyrészt mert a Termékhez kapcsolódó korábbi KEF-4428-2/2017. számú, 2017.03.09-i kiadású, „*Comap Multiskin4, Comap Multiskin2, COMAP-DÉG PEXc/Al/PEXc többrétegű polietilén csövek és COMAP Skin Press Visu Controll elnevezésű présidomok*” elnevezésű termék nyilvántartásba vételhez képest a tárgyi Termék megnevezéseiben, típusaiban, továbbá a gyártó cég megnevezésében változás történt, másrészt a nyilvántartásba vétel 5 éves felülvizsgálati ideje is lejárt. Így a benyújtott kérelem új nyilvántartásba vételi eljárásnak minősült. Továbbá megállapítottam, hogy a benyújtott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum a felülvizsgálati eljáráshoz tartozó 48.000 Ft értékben került befizetésre, így további 48.000 Ft befizetése vált szükségessé. A benyújtásra került kérelemben nemcsak a forgalmazó és gyártó neve és címe szerepelt, hanem a Flamco Kft. és címe, mely szerepe nem volt tisztázott a kérelemben, továbbá a 18356-1/2022/LAB. számú előzetes szakvéleményben sem szerepelt, így a kérelemből törlése vált szükségessé. Nem került benyújtásra a használati útmutató, mely tartalmazta a Termék megnevezését, annak típusait, továbbá a 18356-1/2022/LAB. számú előzetes szakvélemény 4-8. pontjában előírt közegészségügyi alkalmazási feltételeket, melyről a felhasználót tájékoztatni szükséges. Valamint a Termék konkrét tisztítási, fertőtlenítési utasításait a fertőtlenítőszer megnevezésével együtt szerepeltetni kell a használati útmutatóban. Továbbá nem került benyújtásra a cégszerű aláírással ellátott terméklista, mely a tárgyi Termék vonatkozásában tartalmazta a típusokat.

Fenti indok alapján a 41282-2/2022/KTEF. iktatószámú végzésemben az igazgatási szolgáltatási díj befizetésére, továbbá a használati útmutató és a kérelem módosítására, valamint a terméklista megküldésére szólítottam fel a Forgalmazót.

A Forgalmazó az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást, az átdolgozott használati útmutatót, kérelmet, valamint a terméklistát az előírt határidőre megküldte.

A kérelem benyújtása előtt a Forgalmazó beszerezte az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya által kiadott előzetes szakvéleményt.

A 2022. június 20-én kiadott 18356-1/2022/LAB. számú előzetes szakvéleményben az NNK a Termék nyilvántartásba vételét alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

Az NNK Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztálya a 18356-1/2022/LAB. számú előzetes szakvéleményében megállapította, hogy a Forgalmazó által benyújtott dokumentumok alapján a Termék laboratóriumi vizsgálatát jelenleg nem tartják szükségesnek elvégezni, annak az ivóvíz- használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén történő alkalmazásának -

szakvéleményük 1-2. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett - közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Az 18356-1/2022/LAB. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a megadott alkalmazási feltételek betartására, valamint a Termék mellé a használati útmutató kötelező biztosítására, amelyben a Forgalmazó a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdése szerint:

„Az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalmazónak az 5. számú melléklet I. pont A) alpontjában felsorolt, az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket az NNK felé be kell jelenteni, az 5. számú melléklet II. pontjában előírt követelményeknek megfelelően. A bejelentés során az NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján figyelembe veszi a vízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenlétét, vizsgálja, hogy a technológia alkalmazása nem eredményezi-e a mikrobiológiai minőség romlását, továbbá kellemetlen íz- és szaganyagok ivóvízbe kerülését. A bejelentésre nem köteles termékcsoportok felsorolását az 5. számú melléklet I. pont B) alpontja tartalmazza.”

A Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdése szerint:

„A bejelentés tudomásulvételét az NNK az (1) bekezdésben jelzett követelményeknek maradéktalanul megfelelő bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül visszaigazolja és a használat feltételeit meghatározza.”

A Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint: *„A bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.”*

A Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerint: *„A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek ötévente az NNK-nál kell kérelmezni, ha az NNK ettől eltérő időt nem határoz meg.”*

A Korm. rendelet 8/A. § (5) bekezdése szerint: *„A felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményeit az 5. számú melléklet III. pontja tartalmazza.”*

A Korm. rendelet 8/A. § (6) bekezdése szerint: *„A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása bejelentésének elmulasztása, a bebizonyosodott nem megfelelés, valamint a kötelező felülvizsgálat 3 hónapon túli elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után. A nyilvántartásból törölt elemeket a törlés indoklásával együtt az NNK a honlapján közzéteszi.”*

A Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése szerint: *„A nyilvántartás adatainak módosítása - a bejelentő adataiban bekövetkező változások kivételével - nem lehetséges”.*

A Korm. rendelet 8/A. § (8) bekezdése szerint: *„Az (1)-(7) bekezdésben foglalt előírásoknak az ivóvízellátáson kívül a közösségi használatra szánt használati melegvízzel és medencés fürdővizekkel érintkezésbe kerülő termékekre, anyagokra vonatkozóan is teljesülniük kell.”*

A Forgalmazó kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az NNK előzetes szakvéleménye alapján - megállapítottam, hogy a Termék ivóvíz- és használati melegvíz-ellátás (max. 65°C) területén történő felhasználásra a rendelkező részben foglalt alkalmazási feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet előírásainak.

Az NNK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - NNK az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 8/A. § (2) bekezdésére tekintettel -

ivóvízbiztonsági szempontból írta elő annak érdekében, hogy a Termék alkalmazása ne eredményezze az ivóvíz és a használati melegvíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz- és szaganyagok, illetve szennyező anyagok vízbe kerülését.

A Termék közegészségügyi felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 8/A. § (4) bekezdése szerint állapítottam meg.

A nyilvántartásba vétel visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 8/A. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 8/A. § (3) bekezdésére tekintettel került előírásra.

A nyilvántartás adatainak módosításaira vonatkozóan a Korm. rendelet 8/A. § (7) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint:

„[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”

„Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 14/B. § (8) bekezdése alapján az ivóvízbiztonsággal, az ivóvíz vizsgálatával, valamint a természetes gyógytényezőkkel, természetes ásványvizekkel kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján a nyilvántartásba vételt teljes eljárásban folytattam le.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (96.000,- Ft) a Forgalmazó megfizette.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: *„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”*

Az Ehi 13/A. § (1b) bekezdése alapján: *„Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”*

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: *„Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési vagy közigazgatási – kivéve eljárási – bírságot nem helyez kilátásba.”*

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli joggalannyal szemben szabható ki.”*

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”*

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: „A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”

A határozat annak közlésével egyidejűleg az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabály helyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 8/A. § (1) és (8) bekezdésében biztosított hatáskörben, *a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 6/C.§ szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg. A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja, valamint *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 2. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a kiadmányozási szabályzatról* szóló 10/2022. (III.23.) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy *az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerint az NNK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (E-papír esetében a szervezetnév: Nemzeti Népegészségügyi Központ (OKI)).

Budapest, 2022. augusztus „*h.*”.

Dr. Müller Cecília
országos tisztifőorvos
névében és megbízásából



Belláné Apostol Mária
főosztályvezető

Határozatot kapják:

- COMAP Hungaria Kft. (2040 Budaörs, Gyár utca 2.)
- Nemzeti Népegészségügyi Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi Főosztály (Tárhely)
- Irrattár

Használati utasítás a COMAP Multiskin Press Brass TH,H,U présidomok ivóvízes hálózatokban történő alkalmazásához

Felhívjuk a szíves felhasználók és kivitelezők figyelmét arra, hogy a COMAP Multiskin4 Pert/Al/Pert ötrétegű csővel épített ivóvíz hálózatnál az alábbi előírásokat vegyék figyelembe.

- 1) Alkalmazási terület : ivóvíz és használati melegvíz ellátás
- 2) A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból nem haladhatja meg a 65°C-ot.
- 3) Beszerelés után, a termékeket tartalmazó vízvezetési szakaszt felhasználás előtt minimum 1 napra ivóvízzel vagy használati melegvízzel fel kell tölteni és az öblítővizet a csatornába kell engedni. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, használati illetve ételkészítési céllal felhasználni nem lehet. Csak ez után szabad megkezdeni a hálózat rendeltetésszerű használatát.
- 4) A termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek nyilvántartásba vételére vonatkozóan a 201/2001. (X.25.) Kormányrendeletben, illetve a 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtak a mérvadóak. A rendszer fertőtlenítése közben használt tisztítószer klór tartalma nem haladhatja meg a 100mg/liter értéket.
- 5) A termék beépítését követő első hétben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani ami íz és szag problémákat valamint a baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, a hálózat fokozott öblítésvel csökkenthető.

Terméktípusok :

7041W 45 fokos könyök, 7090GW könyökidom belsőmenetes, 7090W 90 fokos könyökidom

7092GW könyökidom/külsőmenetes, 7090JW könyökidom prés/roppantógyűrűs csatlakozással

7096GW könyökidom hollandis csatlakozással, 7098DW külső menetes könyök O-gyűrűs csatlakozással

7130W egál T-idom, 7130RW szűkített T-idom, 7130GW belsőmenetes T-idom ,

7130JW T-idom roppantógyűrűs csatlakozással, 7132GW külsőmenetes T-idom 7495GW kettős T-idom,

7270W toldó idom, 7270GW belső menetes csatlakozó, 7240W szűkítő idom, 7359GW hollandis csatlakozó/lapos tömítéssel, 7359GEW hollandis csatlakozó ¾ eurokónusz, 7243GW külsőmenetes csatlakozó, 7359GOW hollandis csatlakozó M22-es O-gyűrű tömítéssel, 7240JW csatlakozó roppantógyűrűs csatlakozással, 7270EW egyenes idom bekötőcsővel rézcsőhöz, 7300W kupak, 7871W átmeneti idom, 7473GW rövidített falikorong, 7471GW falikorong, 7507W szerelt falikorong, 7471DGW átmenő falikorong, 7694W préselhető csempecsap, 7490W csatlakozó lapra szerelt, 7506W dupla falikorong állítható előszerelt,

7770W előszerelt falikorong vízszintes, 7694D hosszabbító csempecsaphoz, 7778W szerelt falikorong gipszkarton falhoz, 7695 golyósszelep prés csatlakozással, 7490W csapcsatlakozó, 7243GW külsőmenetes csatlakozó hengeres menettel

Budaörs, 2022 augusztus 03

COMAP HUNGÁRIA KFT

COMAP Multiskin Press Brass TH,H,U présidomok típusai, megnevezései

7041W 45 fokos könyök, 7090GW könyökidom belsőmenetes, 7090W 90 fokos könyökidom
7092GW könyökidom/külsőmenetes, 7090JW könyökidom prés/roppantógyűrűs csatlakozással
7096GW könyökidom hollandis csatlakozással, 7098DW külső menetes könyök O-gyűrűs csatlakozással
7130W egál T-idom, 7130RW szűkített T-idom, 7130GW belsőmenetes T-idom ,
7130JW T-idom roppantógyűrűs csatlakozással, 7132GW külsőmenetes T-idom 7495GW kettős T-idom,
7270W toldó idom, 7270GW belső menetes csatlakozó, 7240W szűkítő idom, 7359GW hollandis
csatlakozó/lapos tömítéssel, 7359GEW hollandis csatlakozó ¼ eurokónusz, 7243GW külsőmenetes
csatlakozó, 7359GOW hollandis csatlakozó M22-es O-gyűrű tömítéssel, 7240JW csatlakozó roppantógyűrűs
csatlakozással, 7270EW egyenes idom bekötőcsővel rézcsőhöz, 7300W kupak, 7871W átmeneti idom,
7473GW rövidített falikorong, 7471GW falikorong, 7507W szerelt falikorong, 7471DGW átmenő falikorong,
7694W préselhető csempecsap,7490W csatlakozó lapra szerelt, 7506W dupla falikorong állítható előszerelt,
7770W előszerelt falikorong vízszintes, 7694D hosszabbító csempecsaphoz, 7778W szerelt falikorong
gipszkarton falhoz,7695 golyósszelep prés csatlakozással, 7490W csapcsatlakozó,7243GW külsőmenetes
csatlakozó hengeres menettel

Budaörs, 2022. 08.03



Lukács Zsolt

COMAP Hungária Kft

COMAP
SOLUTIONS FOR EFFICIENCY
Comap Hungária Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
10960413-2-13